

**SUPERFICI** *SURFACES*

**PARQUET**



gllà,

Pavimenti in legno realizzati con essenze pregiate e certificate. La possibilità di opzionare la tipologia di listelli, il colore e la finitura più o meno tridimensionale permette di ottenere un prodotto perfettamente aderente ai desiderata progettuali.

*Wood floors crafted from fine, certified timber species. The option to choose the plank type, colour, and level of three-dimensional finish ensures a product that perfectly aligns with the design specifications.*





## INFO TECNICHE

PARQUET PER INTERNI  
*INDOOR WOOD FLOORING*

La ricerca continua e la lavorazione del migliore Rovere europeo disponibile sul mercato, restituiscono ai nostri pavimenti grande prestigio e un'inconfondibile bellezza, grazie anche ai particolari accorgimenti produttivi adottati e abbinati a una parte nobile con uno spessore importante (4 mm).

L'amore e la passione per il legno ha spinto l'iniziativa Legno a realizzare delle collezioni di parquet prodotte con estrema cura, che trasmettono il profumo e l'atmosfera d'altri tempi assieme a tutti i colori del bosco nelle sue differenti stagioni. Un'esperienza visiva oltre che tattile, una gioia per gli occhi oltre che per i piedi che potrai vivere e assaporare passo dopo passo nella quiete e nel relax della tua abitazione.

Con i nostri pavimenti abbiamo spostato l'attenzione sulla scelta e sulla qualità dei materiali, con grande orientamento alle esigenze dei singoli clienti e professionisti, attraverso soluzioni in grado di conferire pregio e splendore a tutti gli spazi abitativi.

I pavimenti in legno, secondo le caratteristiche specifiche per ogni tipo di essenza, garantiscono prestazioni ottimali in termini di resistenza agli urti, ai graffi e alle macchie, grazie anche alle finiture superficiali previste.

Di seguito sono indicate tutte le informazioni relative ai nostri pavimenti in legno, dalle essenze disponibili e alle loro rispettive dimensioni e caratteristiche, fino alle scelte estetiche, alle lavorazioni e alle finiture superficiali, oltre alle certificazioni obbligatorie, garantendo la dovuta trasparenza necessaria nella scelta del parquet.

Nonostante i trattamenti eseguiti e garantiti dalla normativa vigente, risultano comunque possibili ammaccature per la caduta di oggetti pesanti o per la concentrazione di carichi su piccole zone (come ad esempio l'uso di tacchi a spillo), o graffi superficiali dovuti allo spostamento orizzontale di oggetti pesanti o per la presenza di sassolini sotto alle scarpe, portati inavvertitamente all'interno degli ambienti pavimentati. Anche la caduta accidentale di sostanze corrosive, urina, braci o alimenti contenenti sostanze oleose, possono rovinare o oltrepassare il reticolo verniciante ed essere assorbite dal legno, provocando macchie difficili da rimuovere.

Rispettando poche e semplici regole comportamentali, potrà essere garantita una lunga durata al pavimento in legno, con il suo aspetto originale, per molti anni dopo la posa in opera. A tal proposito, consultare le istruzioni per la posa in opera e i consigli d'uso e manutenzione descritti nelle ultime pagine.

*Continuous research and the processing of the finest European Oak available on the market grant our flooring great prestige and unmistakable beauty. This is achieved through specialized manufacturing techniques combined with a substantial wear layer (4 mm thickness). Our love and passion for wood have driven Iniziativa Legno to create meticulously crafted parquet collections that convey the scent and atmosphere of times gone by, reflecting the diverse colors of the forest throughout its seasons. It is a visual and tactile experience—a joy for both the eyes and the feet—that you can savor step by step within the quiet relaxation of your home. With our flooring, we have shifted the focus toward the selection and quality of materials, maintaining a strong commitment to the needs of individual clients and professionals through solutions designed to bring prestige and splendor to every living space.*

*Wood floors, depending on the specific characteristics of each species, guarantee optimal performance in terms of resistance to impact, scratches, and stains, thanks to the applied surface finishes.*

*Below is all the relevant information regarding our wood flooring: from available species and their respective dimensions and characteristics, to aesthetic grades, textures, and surface finishes, as well as mandatory certifications—ensuring the transparency necessary when choosing your parquet.*

*Despite the treatments performed and guaranteed by current regulations, indentations may still occur due to falling heavy objects or concentrated loads on small areas (such as stiletto heels). Similarly, surface scratches can be caused by the horizontal movement of heavy objects or by small stones inadvertently carried into the paved rooms under footwear. Additionally, the accidental spill of corrosive substances, urine, embers, or foods containing oily substances can damage or penetrate the finish layers and be absorbed by the wood, resulting in stains that are difficult to remove. By following a few simple behavioral rules, the long life of your wood floor and its original appearance can be guaranteed for many years after installation. In this regard, please consult the installation instructions and the use and maintenance advice described on the final pages.*

# LA POSA IN OPERA INSTALLATION

Per la corretta applicazione delle normative vigenti (UNI 11265 e UNI 11368), è indispensabile che la posa in opera dei nostri pavimenti in legno sia eseguita da personale qualificato, essendo destinati ad uno uso esclusivamente professionale; diversamente potrebbero venire a mancare le caratteristiche di funzionalità operative del prodotto e la capacità di eseguire una corretta valutazione qualitativa (UNI 11935:2024).

## CONDIZIONI AMBIENTALI E ISTRUZIONI

Umidità ambientale compresa tra 45% e 60%.  
Temperatura ambientale compresa tra 16° e 21°.

Il piano di posa deve essere realizzato secondo le normative vigenti ed essere dotato di “barriera al vapore” (UNI 11371). Il sistema di misurazione dell’umidità residua deve essere fatto utilizzando l’igrometro a carburo (UNI 10329) consentendo la posa in opera solo se l’umidità residua è inferiore al 2% (0,5% per massetti in anidrite); se presente impianto di riscaldamento a pavimento il valore dell’umidità residua deve essere inferiore al 1,5% (0,2% per massetti in anidrite).

La posa degli elementi deve essere eseguita obbligatoriamente dopo qualsiasi altra attività di cantiere (serramenti, impianti, tinteggiature, ecc.) utilizzando collante specifico per pavimenti in legno o, per i prodotti in formato tavola con spessore minimo 14mm, anche in modalità “flottante”, rispettando l’utilizzo di apposito materassino fono-assorbente e colla vinilica negli incastri. Per la posa in opera su pavimenti riscaldati preferire sempre una posa incollata da eseguire dopo almeno due “cicli” di accensione/riscaldamento/raffreddamento dell’impianto. Mantenere una distanza dai muri perimetrali di almeno 8-10mm; questo spazio sarà successivamente nascosto con l’applicazione di un battisopa di adeguato spessore. Durante la posa in opera, in caso di accidentali cadute di collanti sulla superficie, procedere all’immediata rimozione con apposite specifiche salviette, senza utilizzare solventi o altre sostanze corrosive.

*For the correct application of current regulations (UNI 11265 and UNI 11368), it is essential that the installation of our wood flooring is carried out by qualified personnel, as these products are intended for professional use only; failure to do so may compromise the product’s functional performance and the ability to perform a correct quality assessment (UNI 11935:2024).*

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND INSTRUCTIONS

*Ambient humidity between 45% and 60%.  
Ambient temperature between 16° and 21°.*

*The subfloor must be prepared in accordance with current standards and must be equipped with a “vapour barrier” (UNI 11371). The residual moisture measurement system must be conducted using a calcium carbide hygrometer (UNI 10329), allowing installation only if the residual moisture is below 2% (0.5% for anhydrite screeds); if an underfloor heating system is present, the residual moisture value must be below 1.5% (0.2% for anhydrite screeds).*

*The installation of the elements must strictly take place after any other site activities (windows and doors, systems, painting, etc.) using specific adhesive for wood flooring or, for plank products with a minimum thickness of 14mm, also in “floating” mode, respecting the use of a suitable sound-absorbent underlay and PVA glue in the joints. For installation on heated floors, always prefer a glued installation to be carried out after at least two “commissioning cycles” (start-up/heating/cooling) of the system. Maintain a distance of at least 8-10mm from the perimeter walls; this gap will subsequently be concealed by applying a skirting board of suitable thickness. During installation, in the event of accidental adhesive spills on the surface, proceed with immediate removal using specific wipes, without using solvents or other corrosive substances.*

# CONSIGLI D'USO CARE AND MAINTENANCE

1. Non caricare pesi elevati su piccole porzioni di pavimento;
2. Non coprire il pavimento con tappeti almeno per il periodo iniziale;
3. Evitare di far cadere sostanze oleose sul parquet e rimuovere rapidamente qualsiasi residuo di cibo o liquidi;
4. Non utilizzare nastro adesivo sul parquet;
5. Usare tappetini di protezione per oggetti e mobili con rotelle;
6. Caduta di braci, oggetti acuminati, urina animale, unghie degli animali, possono irrimediabilmente rovinare il parquet;
7. I raggi ultravioletti possono modificarne il colore.

## PULIZIA DEL PARQUET

Le migliori condizioni di vita per un pavimento in legno sono le stesse applicabili per l'essere umano. Un ambiente sano, ben aerato, con la giusta temperatura (16°-21°) e grado di umidità ambientale (45%- 60%), garantiscono un habitat equilibrato ed ottimale per le persone, soprattutto bambini ed anziani, e per il pavimento in legno.

Pulizia ordinaria: rimuovere la polvere dalle superfici utilizzando un panno elettrostatico o un aspirapolvere con spazzola morbida per parquet. Molto spesso questa operazione è sufficiente a garantire un buon grado di pulizia giornaliera ma, in caso di necessità di rimuovere la presenza di sporco superficiale, dopo l'asportazione della polvere eseguire un lavaggio con sapone a Ph neutro, specifico per pavimenti in legno, utilizzando un panno ben strizzato, evitando di lasciare tracce di bagnato sulla superficie. In caso di caduta accidentale di liquidi sul pavimento, rimuoverli il prima possibile con panni assorbenti e, in caso di necessità, procedere con la normale pulizia, anche localizzata, rispettando la giusta diluizione del sapone neutro come riportato sulle indicazioni dell'etichetta, evitando di frizionare troppo energicamente.

Manutenzione ordinaria: le conseguenze di un intenso utilizzo delle superfici calpestabili in legno o il passare del tempo, possono influire sull'aspetto estetico del pavimento, che può risultare "spento" o leggermente sciupato. Per rinnovare i colori e lo splendore iniziale dei pavimenti verniciati, si può utilizzare una cera ravvivante specifica, che dona anche protezione al parquet; evitare però di eseguire trattamenti troppo ravvicinati nel tempo per evitare l'accumulo superficiale della cera.

1. Do not place heavy loads on small areas of the floor;
2. Do not cover the floor with rugs, at least during the initial period;
3. Avoid dropping oily substances on the parquet and quickly remove any food residue or liquids;
4. Do not use adhesive tape on the parquet;
5. Use protective mats for objects and furniture with castors;
6. Falling embers, sharp objects, pet urine, and pet claws can irreparably damage the parquet;
7. Ultraviolet rays may alter its colour.

## PARQUET CLEANING

The best living conditions for a wood floor are the same as those for human beings. A healthy, well-ventilated environment, with the correct temperature (16°-21°) and ambient humidity level (45%-60%), ensures a balanced and optimal habitat for people, especially children and the elderly, and for the wood floor.

Routine cleaning: remove dust from the surfaces using an electrostatic cloth or a vacuum cleaner with a soft parquet brush. Very often, this operation is sufficient to ensure a good level of daily cleanliness but, if it is necessary to remove surface dirt, after dusting, wash with a pH-neutral soap specific for wood floors, using a well-wrung cloth, avoiding leaving any traces of moisture on the surface. In the event of accidental liquid spills on the floor, remove them as soon as possible with absorbent cloths and, if necessary, proceed with normal cleaning, even locally, following the correct dilution of the neutral soap as indicated on the label, avoiding excessive scrubbing.

Routine maintenance: the consequences of intensive use of wood walking surfaces or the passage of time can affect the aesthetic appearance of the floor, which may appear "dull" or slightly worn. To renew the colours and the initial brilliance of varnished floors, a specific reviving wax can be used, which also provides protection for the parquet; however, avoid carrying out treatments too frequently to prevent the surface build-up of wax.

# CERTIFICAZIONE E SCHEDA PRODOTTO *CERTIFICATION AND PRODUCT DATA SHEET*

Scopri la tranquillità di utilizzare un prodotto certificato a partire dalla materia prima fino ad arrivare alle finiture e al packaging. La salvaguardia dell'ambiente è un tema dal quale nessuno può esimersi, impegnandosi al massimo per la sua tutela; per questo motivo i prodotti rispecchiano tutte le normative europee, in tema di sicurezza per l'ambiente.

*Experience the peace of mind that comes with using a certified product, from the raw materials to the finishes and packaging. Environmental protection is a responsibility that no one can ignore, requiring a full commitment to its preservation. For this reason, our products comply with all European regulations regarding environmental safety.*



Gllà si impegna esclusivamente nell'utilizzo di legname proveniente da fonti legali e controllate. Due diligence secondo la UE 955/2010

*Gllà is committed to using only timber from legal and controlled sources. Due Diligence in accordance with EU Regulation 995/2010 (EUTR)*



Marcatura CE secondo la normativa europea

*CE marking in accordance with european regulations*



Dichiarazione di prestazione per materiali da costruzione conforme alla EN 14342:2013+A1:2008

*Declaration of Performance for construction products in accordance with EN 14342:2013+A1:2008*



Contenuto di formaldeide e pentaclorofenolo inferiore al limite imposto dalla UNI EN 13986

*Formaldehyde and pentachlorophenol content below the limits established by EN 13986*



Utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, grazie ai pannelli fotovoltaici del sito produttivo

*Use of energy from renewable sources, powered by photovoltaic panels at the production facility*

# FINITURE FINISHES

Tutti i prodotti in legno delle nostre collezioni sono protetti da una vernice ad effetto naturale che mantiene visivamente inalterato l'aspetto delle superfici, garantendo comunque un'importante protezione dalla maggior parte delle situazioni provocate dal normale utilizzo di un pavimento in legno.

Gli elevati standard qualitativi delle vernici utilizzate, con una sempre maggiore attenzione alla salute degli utilizzatori e all'ambiente, rendono oggi i pavimenti in legno di nostra realizzazione, totalmente atossici, e rispondenti alle più stringenti normative sul rilascio di sostanze volatili (VOC), sia per il prodotto finito, sia durante tutta la fase produttiva.

-

## FINITURE UV

Alcuni dei nostri prodotti, hanno una finitura superficiale con ben sette mani sovrapposte di vernice all'acqua, a basso residuo fisso, tutte con essiccazione ai raggi UV (identificati nel listino con il logo "UV").

## FINITURE ACRILICHE

Tutti gli altri prodotti sono invece realizzati a mano, su richiesta, con metodo tradizionale "a spruzzo", utilizzando vernice acrilica "NOSCRATCH", in tre passaggi, con alto residuo fisso (circa 110-130 g/m<sup>2</sup> per ogni mano). Entrambe le soluzioni garantiscono elevati standard qualitativi e una resistenza chimico/fisica eccellente.

*All wood products in our collections are protected by a natural-effect finish that keeps the visual appearance of the surfaces unaltered, while ensuring significant protection against most situations arising from the normal use of a wood floor.*

*The high quality standards of the coatings used—with an ever-increasing focus on user health and the environment—ensure that our wood floors are completely non-toxic and compliant with the strictest regulations on Volatile Organic Compound (VOC) emissions, both for the finished product and throughout the entire production phase.*

-

## UV FINISHES

*Some of our products feature a surface finish consisting of seven overlapping layers of water-based lacquer with low solids content, all cured with UV rays (identified in the price list by the "UV" logo).*

## ACRYLIC FINISHES

*All other products are handcrafted on request using the traditional 'spray' method, employing 'NOSCRATCH' acrylic lacquer in three steps, with high solids content (approximately 110-130 g/m<sup>2</sup> per coat). Both solutions guarantee high quality standards and excellent chemical/physical resistance."*

## SELEZIONE \* SELECTION \*

\* SCELTA QUALITATIVA - NORMA EN 13489:2004 -  
CLASSE LIBERA QUALITY GRADE - EN 13489:2004  
STANDARD - FREE CLASS



### SELEZIONE N

Selezione rustica di rovere europeo, fibratura mista rigata, fiammata e ritorta, con nodi sani o aperti stuccati anche superiori a 40 mm di diametro, variazione di tono e presenza di albarno.

### N GRADE

*Rustic selection of European Oak. Mixed grain (straight, rift, and curly), featuring sound or open knots (filled) even exceeding 40 mm in diameter. Color variations and presence of sapwood are typical.*



### SELEZIONE B

Selezione comune di rovere europeo, fibratura e fiammatura più marcata, con variazioni di tono, presenza di nodi o gruppi di nodini sani o stuccati fino a 40 mm di diametro, possibile presenza di albarno.

### B GRADE

*Commercial selection of European Oak with more pronounced grain and figuring. Features color variations and sound or filled knots (or clusters) up to 40 mm in diameter. Sapwood may be present.*



### SELEZIONE P

Selezione superiore di rovere europeo, fibratura e fiammatura standard, con possibili variazioni di tono colore, presenza di nodini o gruppi di nodini sani fino a 10mm, presenza di specchiature, possibile presenza di tracce di albarno.

### P GRADE

*Superior selection of European Oak with standard grain and figuring. Possible slight color variations, featuring sound pin knots or clusters up to 10 mm. Presence of medullary rays (silver grain) and possible traces of sapwood.*

## NOTE NOTES

DISPONIBILITÀ DI BATTISCOPA  
COORDINATO IN DIVERSI FORMATI.

\* Su richiesta è possibile selezionare una larghezza fissa 190mm con sovrapprezzo di € 7,00/mq. Verificare prima la disponibilità della larghezza desiderata.

COORDINATED SKIRTING BOARDS  
AVAILABLE IN VARIOUS SIZES.

*Fixed width of 190 mm is available upon request with a surcharge of € 7.00/sqm. Please check the availability of the desired width beforehand.*

## LAVORAZIONI TEXTURE



### SPZZOLATO

Lavorazione meccanica che consente di mettere in luce ed evidenziare la trama del legno evidenziandone il disegno, rendendo la superficie più resistente.

### BRUSHED

*A mechanical process that brings out and highlights the natural grain and pattern of the wood, making the surface more durable and resistant.*



### SPZZOLATO INTENSO

La spazzolatura più estrema e profonda con un aspetto materico e un carattere forte e deciso, una superficie più resistente grazie all'asportazione delle fibre più morbide in superficie.

### DEEP BRUSHED

*An extreme, deep brushing process that creates a highly tactile appearance and a bold character. The surface becomes even more resilient through the removal of softer wood fibers.*



### PIALATO

Un richiamo alle pavimentazioni antiche e al loro fascino. Strumenti moderni e artigianalità si fondono assieme, restituendo un pavimento dall'aspetto di altri tempi.

### HAND-SCRAPED / PLANED

*A tribute to ancient flooring and its timeless charm. Modern tools and craftsmanship merge to recreate the look and feel of a floor from times gone by.*




### SEGATO

La più classica delle lavorazioni superficiali che trasmette l'aspetto delle tavole appena segate, senza ulteriori rifiniture. Segno inconfondibile di un amore per il legno.

### SAW-MARK / ROUGH-SAWN

*The most classic surface texture, conveying the look of freshly sawn planks without further refining. An unmistakable mark of a true love for wood.*



### TEMPO

L'unione di due lavorazioni, il PIALATO e lo SPZZOLATO INTENSO, crea l'aspetto di un pavimento antico, usurato dal tempo, ma resistente e duraturo più di ogni altro.


### TEMPO




*The combination of two techniques DEEP BRUSHED creates the appearance of an antique floor, worn by time, yet more resistant and durable than any other.*

Product Type: **PLANK (Tavola)**  
Grade: **N GRADE (Selezione N)**

Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.








|                                                                                     | ARTICOLO / CODICE<br>ITEM / CODE        | CODICE<br>CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|    | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 1              |
|   | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 2              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 3              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 4              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 5              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 6              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 7              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 8              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 9              |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 10             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 11             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 12             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 13             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 14             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 15             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 16             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 17             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 18             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 19             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 20             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 21             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 22             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 23             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 24             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 25             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 26             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 27             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 28             |

Product Type: **PLANK (Tavola)**  
Grade: **B GRADE (Selezione B)**

Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.








|                                                                                    | ARTICOLO<br>ITEM                        | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|    | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 1              |
|   | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 2              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 3              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 4              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 5              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 6              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 7              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 8              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 9              |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 10             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 11             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 12             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 13             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 14             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 15             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 16             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 17             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 18             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 19             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 20             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 21             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 22             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 23             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 24             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 25             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 26             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 27             |
|  | PLANK (Tavola)<br>B GRADE (Selezione B) | 28             |

Product Type: **PLANK (Tavola)**  
Grade: **P GRADE (Selezione P)**

Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.








|                                                                                     | ARTICOLO<br>ITEM                        | CODICE<br>CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|    | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 1              |
|   | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 2              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 3              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 4              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 5              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 6              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 7              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 8              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 9              |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 10             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 11             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 12             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 13             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 14             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 15             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 16             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 17             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 18             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 19             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 20             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 21             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 22             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 23             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 24             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 25             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 26             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 27             |
|  | PLANK (Tavola)<br>P GRADE (Selezione P) | 28             |

Product Type: XL WIDE PLANK (Listone XL)  
Grade: N GRADE (Selezione N)

Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.









| ARTICOLO<br>ITEM                                                                   |                                                     | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|    | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 1              |
|   | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 2              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 3              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 4              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 5              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 6              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 7              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 8              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 9              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 10             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 11             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 12             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 13             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 14             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 15             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 16             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 17             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 18             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 19             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 20             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 21             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 22             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 23             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 24             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 25             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 26             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 27             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>N GRADE (Selezione N) | 28             |

Product Type: XL WIDE PLANK (Listone XL)  
Grade: B GRADE (Selezione B)

Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.






|                                                                                     | ARTICOLO<br>ITEM                                    | CODICE<br>CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|    | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 1              |
|   | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 2              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 3              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 4              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 5              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 6              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 7              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 8              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 9              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 10             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 11             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 12             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 13             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 14             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 15             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 16             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 17             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 18             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 19             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 20             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 21             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 22             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 23             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 24             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 25             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 26             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 27             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>B GRADE (Selezione B) | 28             |

Product Type: XL WIDE PLANK (Listone XL)  
Grade: P GRADE (Selezione P)





Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.




Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.




| ARTICOLO<br>ITEM                                                                   |                                                     | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|    | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 1              |
|   | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 2              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 3              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 4              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 5              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 6              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 7              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 8              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 9              |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 10             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 11             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 12             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 13             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 14             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 15             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 16             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 17             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 18             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 19             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 20             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 21             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 22             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 23             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 24             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 25             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 26             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 27             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL)<br>P GRADE (Selezione P) | 28             |



Product Type: **CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90° (SPINA 45° / SPINA 90°)**  
Grade: **B GRADE (Selezione B)**




|                                                                                     | ARTICOLO<br>ITEM                                       | CODICE<br>CODE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|    | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 1              |
|   | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 2              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 3              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 4              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 5              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 6              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 7              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 8              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 9              |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 10             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 11             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 12             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 13             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 14             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 15             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 16             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 17             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 18             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 19             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 20             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 21             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 22             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 23             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 24             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 25             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 26             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 27             |
|  | CHEVRON 45° / HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 28             |

Product Type: REGOLO / REGOLO HERRINGBONE 90° (REGOLO/REGOLO SPINA 90°)  
Grade: B GRADE (Selezione B)




|                                                                                    | ARTICOLO<br>ITEM                                       | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|    | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 1              |
|   | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 2              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 3              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 4              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 5              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 6              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 7              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 8              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 9              |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 10             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 11             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 12             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 13             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 14             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 15             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 16             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 17             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 18             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 19             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 20             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 21             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 22             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 23             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 24             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 25             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 26             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 27             |
|  | REGOLO/REGOLO HERRINGBONE 90°<br>B GRADE (Selezione B) | 28             |

**Product Type: PLANK (Tavola) and CHEVRON 45° (SPINA 45°)**  
**Thermo-treated Oak with knots and black cracks (Rovere termo-trattato con nodi e spaccature nere)**  
**Grade: N GRADE (Selezione N)**






|  | ARTICOLO<br>ITEM                        | CODICE<br>CODE |
|--|-----------------------------------------|----------------|
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 29             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 30             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 31             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 32             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 33             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 34             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 65             |
|  | PLANK (Tavola)<br>N GRADE (Selezione N) | 66             |




|  | ARTICOLO<br>ITEM                                 | CODICE<br>CODE |
|--|--------------------------------------------------|----------------|
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 29             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 30             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 31             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 32             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 33             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 34             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 65             |
|  | CHEVRON 45° (SPINA 45°)<br>N GRADE (Selezione N) | 66             |

**Product Type: XL WIDE PLANK (Listone XL) / HERRINGBONE 90° (SPINA 90°)**  
**Grade: N, B, P GRADE (Selezione N, B, P)**



|                                                                                    | ARTICOLO<br>ITEM                                             | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 35             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 36             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 37             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 38             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 39             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 40             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 46             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 48             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 67             |
|  | XL WIDE PLANK (Listone XL) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 68             |



|                                                                                    | ARTICOLO<br>ITEM                                              | CODICE<br>CODE |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 35             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 36             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 37             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 38             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 39             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 40             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 46             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 48             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 67             |
|  | HERRINGBONE 90° (SPINA 90°) N, B, P GRADE (Selezione N, B, P) | 68             |

gllia,


**Product Type: PLANK (Tavola)**  
**Grade: P GRADE (Selezione P)**

Verificare SELEZIONE, LAVORAZIONI e NOTE a pag. 000 prima di ordinare.



Please check SELECTION, WORKMANSHIP, and NOTES on page 000 before ordering.





| ARTICOLO<br>ITEM                                                                                                                | CODICE<br>CODE | U.M.<br>M.U. | SPAZZOLATO<br>EURO € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>TEAK INDONESIA NATURALE | 56             | mq           | 160,00               |




| ARTICOLO<br>ITEM                                                                                                                  | CODICE<br>CODE | U.M.<br>M.U. | SPAZZOLATO<br>EURO € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>TEAK INDONESIA NATURALE | 56             | mq           | 255,00               |
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>TEAK INDONESIA GREZZO   | 57             | mq           | 260,00               |



| ARTICOLO<br>ITEM                                                                                                                  | CODICE<br>CODE | U.M.<br>M.U. | SPAZZOLATO<br>EURO € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>NOCE AMERICANO NATURALE | 58             | mq           | 145,00               |






| ARTICOLO<br>ITEM                                                                                                                  | CODICE<br>CODE | U.M.<br>M.U. | SPAZZOLATO<br>EURO € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>NOCE AMERICANO NATURALE | 58             | mq           | 210,00               |
|  TAVOLA SELEZIONE P<br>NOCE AMERICANO GREZZO   | 59             | mq           | 220,00               |

**Product Type: STAIR TREAD (Gradino)**  
**Grade: N GRADE (Selezione N)**


Verificare SELEZIONE,  
LAVORAZIONI e NOTE a  
pag. 000 prima di  
ordinare.

Please check SELECTION,  
WORKMANSHIP, and NOTES  
on page 000 before  
ordering.



| FORMATO MM<br>SIZE MM | ARTICOLO<br>ITEM                    |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 190 x 1000            | ALZATA<br>RISER                     |
| 190 x 1400            | ALZATA<br>RISER                     |
| 190 x 2200            | ALZATA<br>RISER                     |
| 300 x 1000            | PEDATA<br>TREAD                     |
| 300 x 1400            | PEDATA<br>TREAD                     |
| 300 x 2200            | PEDATA<br>TREAD                     |
| 16 x 25               | TORO QUADRO<br>SQUARE-EDGE BULLNOSE |
| 11 x 25               | ANGOLARE<br>L-SHAPED PIECE          |
| 14 x 25               | ANGOLARE<br>L-SHAPED PIECE          |
| 16 x 25               | ANGOLARE<br>L-SHAPED PIECE          |


**Product Type: SKIRTING BOARD (BATTISCOPA)**  
**BRUSHED VENEERED (IMPIALLACCIATO SPAZZOLATO)**



h 70mm



h 80mm



h 50mm



h 80mm



| FORMATO MM<br>SIZE MM | ARTICOLO<br>ITEM                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| h 40 x sp 10          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 40 x sp 13          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 70 x sp 10          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 70 x sp 13          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 80 x sp 10          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 80 x sp 13          | BATTISCOPA BECCO DI CIVETTA<br>BULLNOSE SKIRTING |
| h 40 x sp 10          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |
| h 40 x sp 13          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |
| h 50 x sp 10          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |
| h 50 x sp 13          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |
| h 80 x sp 10          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |
| h 80 x sp 13          | BATTISCOPA SQUADRATO<br>SQUARE-EDGE SKIRTING     |

SCHEMI DI POSA DEL PARQUET  
*PARQUET INSTALLATION PATTERNS*

POSA TAVOLA DRITTA  
*STRAIGHT PLANK PATTERN*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |


POSA TAVOLA  
CASSERO REGOLARE  
*REGULAR OFFSET PATTERN*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


POSA TAVOLA  
TOLDA DI NAVE  
*RANDOM OFFSET*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


**POSA TAVOLA 3 LARGHEZZE**  
**MIXED WIDTH PLANK PATTERN**




**POSA TAVOLA 5 LARGHEZZE**  
**FIVE-WIDTH PLANK PATTERN**




**POSA SPINA 90°**  
**90° HERRINGBONE PATTERN**




**POSA REGOLO SPINA 90°**  
**REGOLO FORMAT**



**POSA REGOLO**  
**REGOLO LAYING PATTERN**



**POSA SPINA 45°**  
**45° CHEVRON PATTERN**





gllà,



## HEADQUARTERS

GLLIA ITALY SRL  
Via Antonio Perfetti 23  
00133 Roma  
VAT No. 18304991005  
gllia@legalmail.it

GENERAL, SALES & ENQUIRES  
info@gllia.it

www.gllia.it  
© 2026

Follow us: @bdbarcelona

-

## CREDITS

Art Direction NAESSI STUDIO

Photo LUCA SANTINI

AGG 19052026

*Gllia design, reserves the rights at all times to apply modifications for the functional or qualitative improvement of its products. Texts and drawings in this brochure have a divulgative purpose: for every technical and dimensional aspect please refer to the company's price lists and their relative update. The colour and material samples have an indicative value.*